

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ


НИППЕЛИ С РЕЗЬБОЙ UNF, УПЛОТНЕНИЕ JIC (SAE J514)

SAE J514

- это особенно надежный способ соединения в условиях вибрации и других тяжелых условиях
- зажимная втулка смягчает восприятие соединением гидравлических ударов и других нагрузок
- предлагаются зажимные втулки как для дюймовых, так и для метрических труб
- в соединении не возникает потери скорости течения или давления масла
- соединение можно разобрать и вновь соединить, не ухудшая при этом герметичность
- поставляются оцинкованные и кадмированные соединения
- предлагается и КИСЛОСТОЙКОЕ исполнение (AISI 316) – при специальном заказе
- также поставляются прокладки SECO, предназначенные для уплотнения конических наконечников в особо тяжелых условиях

СТЫКОВКА НАКОНЕЧНИКА С НИППЕЛЕМ

СТЫКОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ С НИППЕЛЕМ



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

В ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ JIC, А ТАКЖЕ ВЕЛИЧИНЫ РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ СОЕДИНЕНИЙ


Наружный размер трубы, мм	Резьба	X мм	X1 мм	Момент затяжки, Нм	Рабочее давление, бар
6	7/16-20	2	10	13-15	450
8	1/2-20	2	11	18-25	410
10	9/16-18	2	11,5	24-31	350
12	3/4-16	3	13	45-52	350
14	7/8-14	3,5	15,5	65-72	330
15	7/8-14	3,5	1,5	65-72	330
16	7/8-14	3,5	15,5	65-72	330
18	1 1/16-12	3,5	17,5	92-100	320
20	1 1/16-12	3,5	17,5	92-100	310
22	1 3/16-12	3,5	18	118-130	310
25	1 5/16-12	3,5	18,5	127-145	290
30	1 5/8-12	5	20,5	175-190	250
32	1 5/8-12	5	20,5	175-190	250
38	1 7/8-12	5	23	215-240	250



НИППЕЛИ С РЕЗЬБОЙ UNF, УПЛОТНЕНИЕ JIC


Внимание! При заказе кислотостойких ниппелей JIC начальная часть номера изделия 29 заменяется на 29-SS.

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА С БУРТИКОМ




Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIC 37°), дюймы
29-200-04	6	7/16
29-200-05	8	1/2
29-200-06	10	9/16
29-200-08	12	3/4
29-200-10	14, 15, 16	7/8
29-200-12-18	18	1 1/16
29-200-12-20	20	1 1/16
29-200-14	22	1 3/16
29-200-16	25	1 5/16
29-200-20	30	1 5/8
29-200-24	38	1 7/8

МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ВТУЛКИ



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Подходит для гаек
29-500-06-04	6	-04
29-500-08-05	8	-05
29-500-10-06	10	-06
29-500-12-08	12	-08
29-500-14-10	14	-10
29-500-15-10	15	-10
29-500-16-10	16	-10
29-500-18-12	18	-12-18
29-500-20-12	20	-12-20
29-500-22-14	22	-14
29-500-25-16	25	-16
29-500-30-20	30	-20
29-500-38-24	38	-24


ДЮЙМОВЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ВТУЛКИ



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, дюйм	Подходит для гаек
29-300-04	1/4	-04
29-300-05	5/16	-05
29-300-06	3/8	-06
29-300-08	1/2	-08
29-300-10	5/8	-10
29-300-12	3/4	-12
29-300-14	7/8	-14
29-300-16	1	-16
29-300-20	1 1/4	-20
29-300-24	1 1/2	-24




ПРЯМЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ




Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
29-1010-04-04	6	7/16
29-1010-05-05	8	1/2
29-1010-06-06	10	9/16
29-1010-06-08	10/12	9/16 / 3/4
29-1010-06-10	10/14,15,16	9/16 / 7/8
29-1010-08-08	12	3/4
29-1010-08-10	12/14,15,16	3/4 / 7/8
29-1010-10-10	14,15,16	7/8
29-1010-10-12	14,15,16/18,20	7/8 / 1 1/16
29-1010-12-12	18,20	1 1/16
29-1010-12-16	18,20/25	1 1/16 / 1 5/16
29-1010-12-20	18,20/30	1 1/16 / 1 5/8
29-1010-14-14	22	1 3/16
29-1010-16-16	25	1 5/16
29-1010-16-20	25/30	1 5/16 / 1 5/8
29-1010-20-20	30	1 5/8
29-1010-20-24	30/38	1 5/8 / 1 7/8
29-1010-24-24	38	1 7/8

УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
29-1110-04-04	6	7/16
29-1110-05-05	8	1/2
29-1110-06-06	10	9/16
29-1110-08-08	12	3/4
29-1110-10-10	14,15,16	7/8
29-1110-12-12	18,20	1 1/16
29-1110-16-16	25	1 5/16
29-1110-20-20	30	1 5/8
29-1110-24-24	38	1 7/8


ПРЯМЫЕ ПРОХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ




Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
29-1030-04-04	6	7/16
29-1030-05-05	8	1/2
29-1030-06-06	10	9/16
29-1030-08-08	12	3/4
29-1030-10-10	14,15,16	7/8
29-1030-12-12	18,20	1 1/16
29-1030-14-14	22	1 3/16
29-1030-16-16	25	1 5/16
29-1030-20-20	30	1 5/8
29-1030-24-24	38	1 7/8




Т-ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
	29-1210040404	6	7/16
29-1210050505	8	1/2	
29-1210060606	10	9/16	
29-1210080808	12	3/4	
29-1210101010	14,15,16	7/8	
29-1210121212	18,20	1 1/16	
29-1210141414	22	1 3/16	
29-1210161616	25	1 5/16	
29-1210202020	30	1 5/8	
29-1210242424	38	1 7/8	


КРЕСТОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
	29-1310060606	6	7/16
29-1310080808	8	1/2	
29-1310101010	10	9/16	
29-1310121212	12	3/4	
29-1310141414	14	7/8	
29-1310151515	15	7/8	
29-1310161616	16	7/8	
29-1310181818	18	1 1/16	
29-1310202020	20	1 1/16	
29-1310222222	22	1 3/16	
29-1310252525	25	1 5/16	
29-1310303030	30	1 5/8	
29-1310323232	32	1 5/8	
29-1310383838	8	1 7/8	

УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90°


	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
	29-1120-04-04	6	7/16
29-1120-05-05	8	1/2	
29-1120-06-06	10	9/16	
29-1120-08-08	12	3/4	
29-1120-10-10	14,15,16	7/8	
29-1120-12-12	18,20	1 1/16	
29-1120-16-16	25	1 5/16	
29-1120-20-20	30	1 5/8	

УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 90°


	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
	29-1130-04-04	6	7/16
29-1130-05-05	8	1/2	
29-1130-06-06	10	9/16	
29-1130-08-08	12	3/4	
29-1130-10-10	14,15,16	7/8	
29-1130-12-12	18,20	1 1/16	
29-1130-16-16	25	1 5/16	
29-1130-20-20	30	1 5/8	
29-1130-24-24	38	1 7/8	




УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 45° С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, 45°

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
		29-1420-04-04	6
	29-1420-05-05	8	1/2
	29-1420-06-06	10	9/16
	29-1420-08-08	12	3/4
	29-1420-10-10	14,15,16	7/8
	29-1420-12-12	18,20	1 1/16
	29-1420-16-16	25	1 5/16
	29-1420-20-20	30	1 5/8


Т-ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
		29-1240040404	6
	29-1240050505	8	1/2
	29-1240060606	10	9/16
	29-1240080808	12	3/4
	29-1240101010	14,15,16	7/8
	29-1240121212	18,20	1 1/16
	29-1240161616	25	1 5/16
	29-1240202020	30	1 5/8
	29-1240242424	38	1 7/8

Г- ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
		29-1230040404	6
	29-1230050505	8	1/2
	29-1230060606	10	9/16
	29-1230080808	12	3/4
	29-1230101010	14,15,16	7/8
	29-1230121212	18,20	1 1/16
	29-1230161616	25	1 5/16
	29-1230202020	30	1 5/8
	29-1230242424	38	1 7/8

СОЕДИНЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Наружная резьба (JIS 37°), дюймы	Внутренняя резьба (JIS 37°), дюймы
		29-5015-04-06	6	7/16
	29-5015-04-08	6	7/16	3/4
	29-5015-04-10	6	7/16	7/8
	29-5015-04-12	6	7/16	1 1/16
	29-5015-05-06	8	1/2	9/16
	29-5015-05-08	8	1/2	3/4
	29-5015-06-08	10	9/16	3/4
	29-5015-06-10	10	9/16	7/8
	29-5015-06-12	10	9/16	1 1/16
	29-5015-08-10	12	3/4	7/8
	29-5015-08-12	12	3/4	1 1/16
	29-5015-10-12	14,15,16	7/8	1 1/16
	29-5015-12-16	18,20	1 1/16	1 5/16
	29-5015-12-20	18,20	1 1/16	1 5/8
	29-5015-16-20	25	1 5/16	1 5/8
	29-5015-20-24	30	1 5/8	1 7/8




ПРЯМЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ UNF - BSP



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSP, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-6010-02-04	6	1/8	7/16
29-6010-04-04	6	1/4	7/16
29-6010-06-04	6	3/8	7/16
29-6010-08-04	6	1/2	7/16
29-6010-04-05	8	1/4	1/2
29-6010-06-05	8	3/8	1/2
29-6010-02-06	10	1/8	9/16
29-6010-04-06	10	1/4	9/16
29-6010-06-06	10	3/8	9/16
29-6010-08-06	10	1/2	9/16
29-6010-04-08	12	1/4	3/4
29-6010-06-08	12	3/8	3/4
29-6010-08-08	12	1/2	3/4
29-6010-12-08	12	3/4	3/4
29-6010-06-10	14,15,16	3/8	7/8
29-6010-08-10	14,15,16	1/2	7/8
29-6010-10-10	14,15,16	5/8	7/8
29-6010-12-10	14,15,16	3/4	7/8
29-6010-06-12	18,20	3/8	1 1/16
29-6010-08-12	18,20	1/2	1 1/16
29-6010-12-12	18,20	3/4	1 1/16
29-6010-16-12	18,20	1	1 1/16
29-6010-12-14	22	3/4	1 3/16
29-6010-12-16	25	3/4	1 5/16
29-6010-16-16	25	1	1 5/16
29-6010-20-16	25	1 1/4	1 5/16
29-6010-16-20	30	1	1 5/8
29-6010-20-20	30	1 1/4	1 5/8
29-6010-24-24	38	1 1/2	1 7/8


УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ UNF - BSP, 90°




Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSP, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-6310-02-04	6	1/8	7/16
29-6310-04-04	6	1/4	7/16
29-6310-04-05	8	1/4	1/2
29-6310-06-06	10	3/8	9/16
29-6310-04-06	10	1/4	9/16
29-6310-04-08	12	1/4	3/4
29-6310-06-08	12	3/8	3/4
29-6310-08-08	12	1/2	3/4
29-6310-12-08	12	3/4	3/4
29-6310-08-10	14,15,16	1/2	7/8
29-6310-08-12	18,20	1/2	1 1/16
29-6310-10-12	18,20	5/8	1 1/16
29-6310-12-12	18,20	3/4	1 1/16
29-6310-12-16	25	3/4	1 5/16
29-6310-16-16	25	1	1 5/16
29-6310-16-20	30	1	1 5/8
29-6310-20-20	30	1 1/4	1 5/8
29-6310-24-24	38	1 1/2	1 7/8




УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ UNF – BSP, 45°

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSP, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
	29-6710-02-04	6	1/8	7/16
29-6710-04-06	10	1/4	9/16	
29-6710-06-08	12	3/8	3/4	
29-6710-08-10	14,15,16	1/2	7/8	
29-6710-12-12	18,20	3/4	1 1/16	
29-6710-16-16	25	1	1 5/16	
29-6710-20-20	30	1 1/4	1 5/8	
29-6710-24-24	38	1 1/2	1 7/8	


Т-ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЗЬБОЙ UNF - BSP

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSP, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
	29-6820020404	6	1/8	7/16
29-6820040606	10	1/4	9/16	
29-6820060808	12	3/8	3/4	
29-6820081010	14,15,16	1/2	7/8	
29-6820121212	18,20	3/4	1 1/16	
29-6820161616	25	1	1 5/16	

Г-ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЗЬБОЙ UNF - BSP


	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSP, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
	29-6810020404	6	1/8	7/16
29-6810040606	10	1/4	9/16	
29-6810060808	12	3/8	3/4	
29-6810081010	14,15,16	1/2	7/8	
29-6810121212	18,20	3/4	1 1/16	
29-6810161616	25	1	1 5/16	

СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ UNF - BSP

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSP, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
	29-6020-02-04	6	1/8	7/16
29-6020-04-04	6	1/4	7/16	
29-6020-04-05	8	1/4	1/2	
29-6020-06-04	6	3/8	7/16	
29-6020-08-04	6	1/2	7/16	
29-6020-04-06	10	1/4	9/16	
29-6020-06-06	10	3/8	9/16	
29-6020-08-06	10	1/2	9/16	
29-6020-06-08	12	3/8	3/4	
29-6020-08-08	12	1/2	3/4	
29-6020-12-08	12	3/4	3/4	
29-6020-06-12	18,20	3/8	1 1/16	
29-6020-08-12	18,20	1/2	1 1/16	
29-6020-12-12	18,20	3/4	1 1/16	
29-6020-16-12	18,20	1	1 1/16	
29-6020-12-16	25	3/4	1 5/16	
29-6020-16-16	25	1	1 5/16	




СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫЕ UNF - BSP



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSP, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-6030-02-04	6	1/8	7/16
29-6030-04-04	6	1/4	7/16
29-6030-04-05	8	1/4	1/2
29-6030-04-06	10	1/4	9/16
29-6030-06-06	10	3/8	9/16
29-6030-06-08	12	3/8	3/4
29-6030-06-10	14,15,16	3/8	7/8
29-6030-08-08	12	1/2	3/4
29-6030-08-10	14,15,16	1/2	7/8
29-6030-08-12	18,20	1/2	1 1/16
29-6030-12-12	18,20	3/4	1 1/16
29-6030-12-14	22	3/4	1 3/16
29-6030-12-16	25	3/4	1 5/16
29-6030-16-16	25	1	1 5/16
29-6030-20-16	25	1 1/4	1 5/16
29-6030-20-20	30	1 1/4	1 5/8
29-6030-24-24	38	1 1/2	1 7/8


СОЕДИНЕНИЯ НИППЕЛЬНЫЕ UNF - BSP КОНУСНЫЕ



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSP, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-3010-02-04	6	1/8	7/16
29-3010-04-04	6	1/4	7/16
29-3010-06-04	6	3/8	7/16
29-3010-02-05	8	1/8	1/2
29-3010-04-05	8	1/4	1/2
29-3010-04-06	10	1/4	9/16
29-3010-06-06	10	3/8	9/16
29-3010-08-06	10	1/2	9/16
29-3010-04-08	12	1/4	3/4
29-3010-06-08	12	3/8	3/4
29-3010-08-08	12	1/2	3/4
29-3010-08-10	14,15,16	1/2	7/8
29-3010-08-12	18,20	1/2	1 1/16
29-3010-12-12	18,20	3/4	1 1/16
29-3010-16-12	18,20	1	1 1/16
29-3010-12-14	22	3/4	1 3/16
29-3010-12-16	25	3/4	1 5/16
29-3010-16-16	25	1	1 5/16
29-3010-16-20	30	1	1 5/8
29-3010-20-20	30	1 1/4	1 5/8




УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90°, UNF – BSP, КОНУСНЫЕ



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSPT, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-3110-02-04	6	1/8	7/16
29-3110-04-04	6	1/4	7/16
29-3110-04-05	8	1/4	1/2
29-3110-02-06	10	1/8	9/16
29-3110-04-06	10	1/4	9/16
29-3110-06-06	10	3/8	9/16
29-3110-08-06	10	1/2	9/16
29-3110-04-08	12	1/4	3/4
29-3110-06-08	12	3/8	3/4
29-3110-08-08	12	1/2	3/4
29-3110-12-08	12	3/4	3/4
29-3110-06-10	14,15,16	3/8	7/8
29-3110-08-10	14,15,16	1/2	7/8
29-3110-12-10	14,15,16	3/4	7/8
29-3110-08-12	18,20	1/2	1 1/16
29-3110-12-12	18,20	3/4	1 1/16
29-3110-12-14	22	3/4	1 3/16
29-3110-12-16	25	3/4	1 5/16
29-3110-16-16	25	1	1 5/16
29-3110-16-20	30	1	1 5/8


УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 45°, UNF – BSP, КОНУСНЫЕ



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба BSPT, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-3410-02-04	6	1/8	7/16
29-3410-04-04	6	1/4	7/16
29-3410-04-05	8	1/4	1/2
29-3410-04-06	10	1/4	9/16
29-3410-02-06	10	1/8	9/16
29-3410-06-06	10	3/8	9/16
29-3410-08-06	10	1/2	9/16
29-3410-04-08	12	1/4	3/4
29-3410-06-08	12	3/8	3/4
29-3410-08-08	12	1/2	3/4
29-3410-12-08	12	3/4	3/4
29-3410-06-10	14,15,16	3/8	7/8
29-3410-08-10	14,15,16	1/2	7/8
29-3410-08-12	18,20	1/2	1 1/16
29-3410-12-12	18,20	3/4	1 1/16
29-3410-12-16	25	3/4	1 5/16
29-3410-16-16	25	1	1 5/16




СОЕДИНЕНИЯ НИППЕЛЬНЫЕ UNF



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба UNF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-1510-04-04	6	7/16	7/16
29-1510-05-04	6	1/2	7/16
29-1510-06-04	6	9/16	7/16
29-1510-05-05	8	1/2	1/2
29-1510-08-05	8	3/4	1/2
29-1510-04-06	10	7/16	9/16
29-1510-06-06	10	9/16	9/16
29-1510-06-08	12	9/16	3/4
29-1510-08-06	10	3/4	9/16
29-1510-08-08	12	3/4	3/4
29-1510-10-08	12	7/8	3/4
29-1510-12-08	12	1 1/16	3/4
29-1510-08-10	14,15,16,	3/4	7/8
29-1510-10-10	14,15,16	7/8	7/8
29-1510-12-10	14,15,16	1 1/16	7/8
29-1510-08-12	18,20	3/4	1 1/16
29-1510-10-12	18,20	7/8	1 1/16
29-1510-12-12	18,20	1 1/16	1 1/16
29-1510-16-12	18,20	1 5/16	1 1/16
29-1510-14-14	22	1 3/16	1 3/16
29-1510-12-16	25	1 1/16	1 5/16
29-1510-16-16	25	1 5/16	1 5/16
29-1510-20-20	30	1 5/8	1 5/8
29-1510-24-24	38	1 7/8	1 7/8

УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ UNF 90°



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба UNF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-1610-04-04	6	7/16	7/16
29-1610-06-06	10	9/16	9/16
29-1610-06-08	12	9/16	3/4
29-1610-08-08	12	3/4	3/4
29-1610-10-08	12	7/8	3/4
29-1610-10-10	14,15,16	7/8	7/8
29-1610-10-12	18,20	7/8	1 1/16
29-1610-12-12	18,20	1 1/16	1 1/16
29-1610-12-16	25	1 1/16	1 5/16
29-1610-16-16	25	1 5/16	1 5/16
29-1610-20-20	30	1 5/8	1 5/8
29-1610-24-24	38	1 7/8	1 7/8


УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ UNF 45°




Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба UNF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-1710-04-04	6	7/16	7/16
29-1710-06-06	10	9/16	9/16
29-1710-08-08	12	3/4	3/4
29-1710-10-10	14,15,16	7/8	7/8
29-1710-12-12	18,20	1 1/16	1 1/16
29-1710-16-16	25	1 5/16	1 5/16




Т-ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЗЬБОЙ UNF

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба UNF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
	29-1820040404	6	7/16	7/16
	29-1820060606	10	9/16	9/16
	29-1820080808	12	3/4	3/4
	29-1820101010	14,15,16	7/8	7/8
	29-1820121212	18,20	1 1/16	1 1/16
	29-1820161616	25	1 5/16	1 5/16

Г-ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЗЬБОЙ UNF


	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба UNF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
	29-1810040404	6	7/16	7/16
	29-1810060606	10	9/16	9/16
	29-1810080808	12	3/4	3/4
	29-1810101010	14,15,16	7/8	7/8
	29-1810121212	18,20	1 1/16	1 1/16
	29-1810161616	25	1 5/16	1 5/16

СОЕДИНЕНИЯ НИППЕЛЬНЫЕ С РЕЗЬБОЙ NPTF

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба NPTF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
	29-1040-02-04	6	1/8	7/16
	29-1040-02-05	8	1/8	1/2
	29-1040-04-04	6	1/4	7/16
	29-1040-04-05	8	1/4	1/2
	29-1040-04-06	10	1/4	9/16
	29-1040-06-05	8	3/8	9/16
	29-1040-08-04	6	1/2	7/16
	29-1040-06-06	10	3/8	9/16
	29-1040-08-06	10	1/2	9/16
	29-1040-06-08	12	3/8	3/4
	29-1040-04-08	12	1/4	3/4
	29-1040-08-08	12	1/2	3/4
	29-1040-12-08	12	3/4	3/4
	29-1040-08-10	14,15,16	1/2	7/8
	29-1040-06-10	14,15,16	3/8	7/8
	29-1040-12-10	14,15,16	3/4	7/8
	29-1040-12-12	18,20	3/4	1 1/16
	29-1040-08-12	18,20	1/2	1 1/16
	29-1040-16-12	18,20	1	1 1/16
	29-1040-12-14	22	3/4	1 3/16
	29-1040-12-16	25	3/4	1 5/16
	29-1040-16-16	25	1	1 5/16
	29-1040-20-16	25	1 1/4	1 5/16
	29-1040-16-20	30	1	1 5/8
	29-1040-20-20	30	1 1/4	1 5/8
	29-1040-24-24	38	1 1/2	1 7/8




УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90°, UNF – NPTF




Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба NPTF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-1140-02-04	6	1/8	7/16
29-1140-04-04	6	1/4	7/16
29-1140-04-05	8	1/4	1/2
29-1140-04-06	10	1/4	9/16
29-1140-06-06	10	3/8	9/16
29-1140-08-06	10	1/2	9/16
29-1140-06-08	12	3/8	3/4
29-1140-04-08	12	1/4	3/4
29-1140-08-08	12	1/2	3/4
29-1140-12-08	12	3/4	3/4
29-1140-12-10	14,15,16	3/4	7/8
29-1140-08-10	14,15,16	1/2	7/8
29-1140-06-10	14,15,16	3/8	7/8
29-1140-12-12	18,20	3/4	1 1/16
29-1140-08-12	18,20	1/2	1 1/16
29-1140-12-14	22	3/4	1 3/16
29-1140-16-16	25	1	1 5/16
29-1140-12-16	25	3/4	1 5/16
29-1140-20-20	30	1 1/4	1 5/8
29-1140-24-24	38	1 1/2	1 7/8

УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 45°, UNF – NPTF



Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба NPTF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-1430-02-04	6	1/8	7/16
29-1430-04-04	6	1/4	7/16
29-1430-04-05	8	1/4	1/2
29-1430-04-06	10	1/4	9/16
29-1430-06-06	10	3/8	9/16
29-1430-08-06	10	1/2	9/16
29-1430-04-08	12	1/4	3/4
29-1430-06-08	12	3/8	3/4
29-1430-08-08	12	1/2	3/4
29-1430-12-08	12	3/4	3/4
29-1430-06-10	14,15,16	3/8	7/8
29-1430-08-10	14,15,16	1/2	7/8
29-1430-12-12	18,20	3/4	1 1/16
29-1430-08-12	18,20	1/2	1 1/16
29-1430-16-16	25	1	1 5/16
29-1430-12-16	25	3/4	1 5/16
29-1430-20-20	30	1 1/4	1 5/8

Т-ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, UNF – NPTF




Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба NPTF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
29-1260020404	6	1/8	7/16
29-1260040606	10	1/4	9/16
29-1260060808	12	3/8	3/4
29-1260081010	14,15,16	1/2	7/8
29-1260121212	18,20	3/4	1 1/16
29-1260121414	22	3/4	1 3/16
29-1260161616	25	1	1 5/16
29-1260202020	30	1 1/4	1 5/8




Г-ОБРАЗНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЗЬБОЙ UNF - NPTF

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба NPTF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
		29-1250020404	6	1/8
	29-1250040606	10	1/4	9/16
	29-1250060808	12	3/8	3/4
	29-1250081010	14,15,16	1/2	7/8
	29-1250121212	18,20	3/4	1 1/16
	29-1250121414	22	3/4	1 3/16
	29-1250161616	25	1	1 5/16
	29-1250202020	30	1 1/4	1 5/8


СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫЕ UNF - NPTF

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба NPTF, дюймы	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
		29-1050-02-04	6	1/8
	29-1050-04-04	6	1/4	7/16
	29-1050-02-05	8	1/8	1/2
	29-1050-04-05	8	1/4	1/2
	29-1050-04-06	10	1/4	9/16
	29-1050-06-06	10	3/8	9/16
	29-1050-06-08	12	3/8	3/4
	29-1050-08-08	12	1/2	3/4
	29-1050-08-10	14,15,16	1/2	7/8
	29-1050-12-12	18,20	3/4	1 1/16
	29-1050-12-14	22	3/4	1 3/16
	29-1050-16-16	25	1	1 5/16
	29-1050-20-16	30	1 1/4	1 5/16

СОЕДИНЕНИЯ НИППЕЛЬНЫЕ UNF С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ


	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба, мм	Резьба UNF (JIS 37°), дюймы
		29-4540-M10-04	6	M10
	29-4540-M12-04	6	M12	7/16
	29-4540-M14-06	10	M14	9/16
	29-4540-M18-08	12	M18	3/4
	29-4540-M22-10	14,15,16	M22	7/8
	29-4540-M22-12	18,20	M22	1 1/16
	29-4540-M27-12	18,20	M27	1 1/16
	29-4540-M33-16	25	M33	1 5/16

УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90°, С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ


	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба, мм	Резьба (JIS 37°), дюймы
		29-4310-M10-04	6	M10
	29-4310-M12-04	6	M12	7/16
	29-4310-M14-06	10	M14	9/16
	29-4310-M16-08	12	M16	3/4
	29-4310-M18-08	12	M18	3/4
	29-4310-M22-10	14,15,16	M22	7/8
	29-4310-M22-12	18,20	M22	1 1/16
	29-4310-M33-16	25	M33	1 5/16




ПРОБКИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ BSP

	Номер изделия	Резьба BSP, дюймы
	29-6530-02	1/8
	29-6530-04	1/4
	29-6530-06	3/8
	29-6530-08	1/2
	29-6530-10	5/8
	29-6530-12	3/4
	29-6530-16	1
	29-6530-20	1 1/4
	29-6530-24	1 1/2
29-6530-32	2	


ПРОБКИ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNF

	Номер изделия	Для трубы с наружным диаметром, мм	Резьба UNF (JIC 37°), дюймы
	29-900-04	6	7/16
	29-900-05	8	1/2
	29-900-06	10	9/16
	29-900-08	12	3/4
	29-900-10	14,15,16	7/8
	29-900-12	18,20	1 1/16
	29-900-14	22	1 3/16
	29-900-16	25	1 5/16
	29-900-20	30	1 5/8
29-900-24	38	1 7/8	

ПРОБКИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ UNF

	Номер изделия	Резьба UNF (JIC 37°), дюймы
	29-5010-04	7/16
	29-5010-05	1/2
	29-5010-06	9/16
	29-5010-08	3/4
	29-5010-10	7/8
	29-5010-12	1 1/16
	29-5010-16	1 5/16
	29-5010-20	1 5/8
	29-5010-24	1 7/8


ШТУЦЕРЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ С РЕЗЬБОЙ UNF - BSP

	Номер изделия	Резьба BSP дюймы	Резьба BSP (JIC 37°), дюймы
	29-6040-04-04	1/4	7/16
	29-6040-04-05	1/4	1/2
	29-6040-04-06	1/4	9/16
	29-6040-04-08	1/4	3/4
	29-6040-04-10	1/4	7/8
	29-6040-04-12	1/4	1 1/16
	29-6040-04-16	1/4	1 5/16
	29-6040-04-20	1/4	1 5/8




СОЕДИНЕНИЯ НИППЕЛЬНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ORFS

СОЕДИНЕНИЯ НИППЕЛЬНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ORFS - UNF


	Номер изделия	Для труб, мм	Резьба А UNF	Резьба В ORFS
	29-502014-04-04	6	7/16-20	9/16-18
29-502014-06-04	6	9/16-18	9/16-18	
29-502014-06-06	8, 10	9/16-18	11/16-16	
29-502014-08-06	8, 10	3/4-16	11/16-16	
29-502014-06-08	12	9/16-18	13/16-16	
29-502014-08-08	12	3/4-16	13/16-16	
29-502014-10-08	12	7/8-14	13/16-16	
29-502014-08-10	14, 15, 16	3/4-16	1"-14	
29-502014-10-10	14, 15, 16	7/8-14	1"-14	
29-502014-12-10	14, 15, 16	1"1/16-12	1"-14	
29-502014-12-12	18, 20	1"1/16-12	1"3/16-12	
29-502014-16-12	18, 20	1"5/16-12	1"3/16-12	
29-502014-12-16	22, 25	1"1/16-12	1"7/16-12	
29-502014-16-16	22, 25	1"5/16-12	1"7/16-12	
29-502014-20-16	22, 25	1"5/8-12	1"7/16-12	
29-502014-20-20	28, 30, 32	1"5/8-12	1"11/16-12	
29-502014-24-24	35, 38	1"7/8-12	2"-12	

СОЕДИНЕНИЯ НИППЕЛЬНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ORFS - BSP

	Номер изделия	Для труб, мм	Резьба А BSP, дюймы	Резьба В ORFS, дюймы
	29-502025-02-04	6	1/8	9/16-18
29-502025-04-06	8, 10	1/4	11/16-16	
29-502025-06-06	8, 10	3/8	11/16-16	
29-502025-06-08	12	3/8	13/16-16	
29-502025-08-08	12	1/2	13/16-16	
29-502025-08-10	14, 15, 16	1/2	1"-14	
29-502025-12-12	18, 20	3/4	1"3/16-12	
29-502025-16-16	22, 25	1"	1"7/16-12	
29-502003-20-20	28, 30, 32	1"1/4	1"11/16-12	
29-502003-24-24	35, 38	1"1/2	2"-12	




ПРЯМЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ORFS



Номер изделия	Для труб, мм	Резьба А ORFS, дюймы	Резьба В ORFS, дюймы
29-502003-04-04	6	9/16-18	9/16-18
29-502003-06-06	8, 10	11/16-16	11/16-16
29-502003-04-06	6, 8, 10	9/16-16	11/16-16
29-502003-08-08	12	13/16-16	13/16-16
29-502003-06-08	8, 10, 12	11/16-16	13/16-16
29-502003-10-10	14, 15, 16	1"-14	1"-14
29-502003-08-10	12, 14, 15, 16	13/16-16	1"-14
29-502003-12-12	18, 20	1"3/16-12	1"3/16-12
29-502003-10-12	14, 15, 16, 18, 24	1"-14	1"3/16-12
29-502003-16-16	22, 25	1"7/16-12	1"7/16-12
29-502003-12-16	18, 20, 22, 25	1"3/16-12	1"7/16-12
29-502003-20-20	28, 30, 32	1"11/16-12	1"11/16-12
29-502003-16-20	22, 25, 28, 30, 32	1"7/16-12	1"11/16-12
29-502003-24-24	35, 38	2"-12	2"-12

УГЛОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90°, ORFS -UNF




Номер изделия	Для труб, мм	Резьба А UNF	Резьба В ORFS
29-507021-04-04	6	7/16-20	9/16-18
29-507021-06-04	6	9/16-18	9/16-18
29-507021-04-06	8, 10	7/16-20	11/16-16
29-507021-06-06	8, 10	9/16-18	11/16-16
29-507021-08-06	8, 10	3/4-16	11/16-16
29-507021-06-08	12	9/16-18	13/16-16
29-507021-08-08	12	3/4-16	13/16-16
29-507021-10-08	12	7/8-14	13/16-16
29-507021-08-10	14, 15, 16	3/4-16	1"-14
29-507021-10-10	14, 15, 16	7/8-14	1"-14
29-507021-12-10	14, 15, 16	1"1/16-12	1"-14
29-507021-12-12	18, 20	1"1/16-12	1"3/16-12
29-507021-10-12	18, 20	7/8-14	1"3/16-12
29-507021-16-12	18, 20	1"5/16-12	1"3/16-12
29-507021-12-16	22, 25	1"1/16-12	1"7/16-12
29-507021-16-16	22, 25	1"5/16-12	1"7/16-12
29-507021-20-16	22, 25	1"5/8-12	1"7/16-12
29-507021-16-20	28, 30, 32	1"5/16-12	1"11/16-12
29-507021-20-20	28, 30, 32	1"5/8-12	1"11/16-12
29-507021-24-20	28, 30, 32	1"7/8-12	1"11/16-12
29-507021-24-24	35, 38	1"7/8-12	2-12




НИППЕЛИ С РЕЗЬБОЙ R (BSP)


НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба R, дюймы	Резьба R, дюймы
	26-04000-02	1/8	1/8
26-04000-04	1/4	1/4	
26-04000-06	3/8	3/8	
26-04000-08	1/2	1/2	
26-04000-08H1AB	1/2	1/2	
26-04000-10	5/8	5/8	
26-04000-12	3/4	3/4	
26-04000-16	1	1	
26-04000-20	1 1/4	1 1/4	
26-04000-24	1 1/2	1 1/2	
26-04000-32	2	2	


НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP), УДЛИНЕННЫЕ

	Номер изделия	Резьба R, дюймы	Резьба R, дюймы
	26-04000-04EP	1/4	1/4
26-04000-06EP	3/8	3/8	
26-04000-08EP	1/2	1/2	
26-04000-10EP	5/8	5/8	
26-04000-12EP	3/4	3/4	
26-04000-16EP	1	1	
26-04000-20EP	1 1/4	1 1/4	

КОНТРГАЙКА ДЛЯ УДЛИНЕННОГО НИППЕЛЯ


	Номер изделия	Резьба R, дюймы
	26-1270-02	1/8
26-1270-04	1/4	
26-1270-06	3/8	
26-1270-08	1/2	
26-1270-10	5/8	
26-1270-12	3/4	
26-1270-16	1	
26-1270-20	1 1/4	

ПЕРЕХОДНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ BSP / НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ М

	Номер изделия	Резьба R, дюймы	Резьба М, мм
	26-04000-04-M12	1/4	М 12x1,5
26-04000-04-M14	1/4	М 14x1,5	
26-04000-06-M12	3/8	М 12x1,5	
26-04000-06-M14	3/8	М 14x1,5	
26-04000-06-M20	3/8	М 20x1,5	
26-04000-08-M18	1/2	М 18x1,5	
26-04000-08-M20	1/2	М 20x1,5	
26-04000-08-M22	1/2	М 22x1,5	
26-04000-12-M18	3/4	М 18x1,5	
26-04000-12-M22	3/4	М 22x1,5	
26-04000-16-M22	1	М 22x1,5	




ПЕРЕХОДНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)



Номер изделия	Резьба R, дюймы	Резьба R, дюймы
26-04000-02-04	1/8	1/4
26-04000-02-06	1/8	3/8
26-04000-04-06	1/4	3/8
26-04000-02-08	1/8	1/2
26-04000-04-08	1/4	1/2
26-04000-06-08	3/8	1/2
26-04000-06-10	3/8	5/8
26-04000-08-10	1/2	5/8
26-04000-04-12	1/4	3/4
26-04000-06-12	3/8	3/4
26-04000-08-12	1/2	3/4
26-04000-10-12	5/8	3/4
26-04000-08-16	1/2	1
26-04000-10-16	5/8	1
26-04000-12-16	3/4	1
26-04000-10-20	5/8	1 1/4
26-04000-12-20	3/4	1 1/4
26-04000-16-20	1	1 1/4
26-04000-08-24	1/2	1 1/2
26-04000-12-24	3/4	1 1/2
26-04000-16-24	1	1 1/2
26-04000-20-24	1 1/4	1 1/2
26-04000-24-32	1 1/2	2


ПЕРЕХОДНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНЫМИ РЕЗЬБАМИ R (BSP) / RK (BSPT)




Номер изделия	Резьба R, дюймы	Резьба BSPT, дюймы
26-04030-02	1/8	1/8
26-04030-02-04	1/8	1/4
26-04030-04	1/4	1/4
26-04030-06-04	3/8	1/4
26-04030-06	3/8	3/8
26-04030-08	1/2	1/2
26-04030-06-08	3/8	1/2
26-04030-08-06	1/2	3/8
26-04030-12-08	3/4	1/2
26-04030-10	5/8	5/8
26-04030-08-12	1/2	3/4
26-04030-12	3/4	3/4
26-04030-16-12	1	3/4
26-04030-12-16	3/4	1
26-04030-16	1	1
26-04030-16-20	1	1 1/4
26-04030-20-24	1 1/4	1 1/2
26-04030-20	1 1/4	1 1/4
26-04030-24	1 1/2	1 1/2
26-04030-32	2	2




ПЕРЕХОДНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / NPTF

	Номер изделия	Резьба BSP, дюймы	Резьба NPTF, дюймы
		26-04180-02	1/8
	26-04180-04	1/4	1/4
	26-04180-06	3/8	3/8
	26-04180-08	1/2	1/2
	26-04180-12	3/4	3/4
	26-04180-16	1	1
	26-04180-20	1 1/4	1 1/4


ПЕРЕХОДНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)/ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба R (наружная), дюймы	Резьба R (внутренняя), дюймы
		26-04010-02	1/8
	26-04010-04	1/4	1/4
	26-04010-04-02	1/4	1/8
	26-04010-06-04	3/8	1/4
	26-04010-04-06	1/4	3/8
	26-04010-06	3/8	3/8
	26-04010-08-06	1/2	3/8
	26-04010-06-08	3/8	1/2
	26-04010-08	1/2	1/2
	26-04010-10-08	5/8	1/2
	26-04010-12-08	3/4	1/2
	26-04010-08-10	1/2	5/8
	26-04010-10	5/8	5/8
	26-04010-08-12	1/2	3/4
	26-04010-10-12	5/8	3/4
	26-04010-12	3/4	3/4
	26-04010-16-12	1	3/4
	26-04010-12-16	3/4	1
	26-04010-16	1	1
	26-04010-20	1 1/4	1 1/4
	26-04010-24	1 1/2	1 1/2

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НИППЕЛИ С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)/ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)


	Номер изделия	Резьба BSP (внутренняя), дюймы	Резьба BSP (внутренняя), дюймы
		26-04020-02	1/8
	26-04020-04	1/4	1/4
	26-04020-06	3/8	3/8
	26-04020-08	1/2	1/2
	26-04020-10	5/8	5/8
	26-04020-12	3/4	3/4
	26-04020-16	1	1

УГЛОВЫЕ НИППЕЛИ 45° С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНЫМИ РЕЗЬБАМИ R (BSP)


	Номер изделия	Резьба BSP (наружная)	Резьба BSP (внутренняя)
		26-04710-04	1/4
	26-04710-06	3/8	3/8
	26-04710-08	1/2	1/2
	26-04710-10	5/8	5/8
	26-04710-12	3/4	3/4
	26-04710-16	1	1




УГЛОВЫЕ НИППЕЛИ 90°С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНЫМИ РЕЗЬБАМИ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба BSP (наружная)	Номер изделия Резьба BSP (внутренняя)
	26-04510-04	1/4	1/4
	26-04510-06	3/8	3/8
	26-04510-08	1/2	1/2
	26-04510-10	5/8	5/8
	26-04510-12	3/4	3/4
	26-04510-16	1	1
	26-04510-20	1 1/4	1 1/4


УГЛОВЫЕ НИППЕЛИ 90°С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ КОНУСНОЙ РЕЗЬБОЙ RK (BSPT) / ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба BSP (наружная)	Резьба BSP (внутренняя)
	26-04510K-04	1/4	1/4
	26-04510K-06	3/8	3/8
	26-04510K-08	1/2	1/2
	26-04510K-12	3/4	3/4


МУФТЫ С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба BSP, дюймы
	26-04040-02	1/8
	26-04040-04	1/4
	26-04040-06	3/8
	26-04040-08	1/2
	26-04040-10	5/8
	26-04040-12	3/4
	26-04040-16	1
26-04040-20	1 1/4	

ПЕРЕХОДНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБАМИ NPT


	Номер изделия	Резьба NPT, (наружная)	Резьба NPT, (внутренняя)
	26-04370-04-02	1/4	1/8
	26-04370-06-02	3/8	1/8
	26-04370-06-04	3/8	1/4
	26-04370-08-04	1/2	1/4
	26-04370-08-06	1/2	1/8
	26-04370-12-04	3/4	1/4
	26-04370-12-06	3/4	1/8
	26-04370-12-08	3/4	1/2
	26-04370-16-08	1	1/2
	26-04370-16-12	1	3/4
	26-04370-20-16	1 1/4	1
	26-04370-24-20	1 1/2	1 1/4

ПРОБКИ С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)


	Номер изделия	Резьба BSP (внутренняя), дюймы
	26-05420-04	1/4
	26-05420-06	3/8
	26-05420-08	1/2
	26-05420-10	5/8
	26-05420-12	3/4
	26-05420-16	1
	26-05420-20	1 1/4




УГЛОВЫЕ НИППЕЛИ 90°С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ RK (BSPT) / ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба BSPT, дюймы	Резьба BSP, дюймы
	26-04490-02	1/8	1/8
26-04490-04	1/4	1/4	
26-04490-06	3/8	3/8	
26-04490-08	1/2	1/2	
26-04490-10	5/8	5/8	
26-04490-12	3/4	3/4	
26-04490-16	1	1	


Т-ОБРАЗНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНЫМИ ТРУБНЫМИ РЕЗЬБАМИ R / RK / R

	Номер изделия	Резьба BSP (наружная)	Резьба BSPT	Резьба BSP (наружная)
	26-04860-04	1/4	1/4	1/4
26-04860-06	3/8	3/8	3/8	3/8
26-04860-08	1/2	1/2	1/2	1/2
26-04860-10	5/8	5/8	5/8	5/8
26-04860-12	3/4	3/4	3/4	3/4
26-04860-16	1	1	1	1

НАПРАВЛЯЕМЫЕ УГЛОВЫЕ НИППЕЛИ 45°С ТРУБНЫМИ РЕЗЬБАМИ R (BSP)


	Номер изделия	Резьба A BSP	Резьба B BSPP
	26-04445-04	1/4	1/4
26-04445-06-04	3/8	3/8	1/4
26-04445-06	3/8	3/8	3/8
26-04445-06-08	3/8	3/8	1/2
26-04445-08-06	1/2	1/2	3/8
26-04445-08	1/2	1/2	1/2
26-04445-08-12	1/2	1/2	3/4
26-04445-12-08	3/4	3/4	1/2
26-04445-12	3/4	3/4	3/4
26-04445-12-16	3/4	3/4	1
26-04445-16	1	1	1

НАПРАВЛЯЕМЫЕ УГЛОВЫЕ НИППЕЛИ 90°С ТРУБНЫМИ РЕЗЬБАМИ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба A BSP	Резьба B BSPP
	26-04500-04	1/4	1/4
26-04500-04-06	1/4	1/4	3/8
26-04500-06	3/8	3/8	3/8
26-04500-06-04	3/8	3/8	1/4
26-04500-06-08	3/8	3/8	1/2
26-04500-08	1/2	1/2	1/2
26-04500-08-06	1/2	1/2	3/8
26-04500-08-12	1/2	1/2	3/4
26-04500-12	3/4	3/4	3/4
26-04500-12-08	3/4	3/4	1/2
26-04500-12-16	3/4	3/4	1
26-04500-16-12	1	1	3/4
26-04500-16	1	1	1
26-04500-20	1 1/4	1 1/4	1 1/4



НАПРАВЛЯЕМЫЕ Т-ОБРАЗНЫЕ НИППЕЛИ С ТРУБНЫМИ РЕЗЬБАМИ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба BSPP	Резьба BSP
	26-04460-04		1/4	1/4
26-04460-06		3/8	3/8	3/8
26-04460-08		1/2	1/2	1/2
26-04460-12		3/4	3/4	3/4
26-04460-16		1	1	1


НАПРАВЛЯЕМЫЕ Г-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТРУБНЫМИ РЕЗЬБАМИ R

	Номер изделия	Резьба BSPP	Резьба BSP	Резьба BSP
	26-04470-04		1/4	1/4
26-04470-06		3/8	3/8	3/8
26-04470-08		1/2	1/2	1/2
26-04470-12		3/4	3/4	3/4
26-04470-16		1	1	1


Т-ОБРАЗНЫЕ НИППЕЛИ С ВНУТРЕННЕМИ ТРУБНЫМИ РЕЗЬБАМИ R/R/R (BSP / BSP/ BSP)

	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба BSP	Резьба BSP
	26-G402-04		1/4	1/4
26-G402-06		3/8	3/8	3/8
26-G402-08		1/2	1/2	1/2
26-G402-10		5/8	5/8	5/8
26-G402-12		3/4	3/4	3/4
26-G402-16		1	1	1

Т-ОБРАЗНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)


	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба BSP	Резьба BSP
	26-04890-04		1/4	1/4
26-04890-06		3/8	3/8	3/8
26-04890-08		1/2	1/2	1/2
26-04890-10		5/8	5/8	5/8
26-04890-12		3/4	3/4	3/4
26-04890-16		1	1	1

Т-ОБРАЗНЫЕ НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)


	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба BSP	Резьба BSP
	26-04880-04		1/4	1/4
26-04880-06		3/8	3/8	3/8
26-04880-08		1/2	1/2	1/2
26-04880-10		5/8	5/8	5/8
26-04880-12		3/4	3/4	3/4
26-04880-16		1	1	1




НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ UNF

	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба UNF
	26-040010404	1/4	7/16
26-040010405	1/4	1/2	
26-040010406	1/4	9/16	
26-040010606	3/8	9/16	
26-040010608	3/8	3/4	
26-040010808	1/2	3/8	
26-040010806	1/2	9/16	
26-040010810	1/2	7/8	
26-040011010	5/8	7/8	
26-040011210	3/4	7/8	
26-040011212	3/4	1 1/16	
26-040011216	3/4	1 5/16	
26-040011616	1	1 5/16	

НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNF


	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба UNF
	26-041100404	1/4	7/16
26-041100405	1/4	1/2	
26-041100406	1/4	9/16	
26-041100606	3/8	9/16	
26-041100608	3/8	3/4	
26-041100806	1/2	9/16	
26-041100808	1/2	3/4	
26-041100810	1/2	7/8	
26-041101210	3/4	7/8	
26-041101212	3/4	1 1/16	
26-041101216	3/4	1 5/16	
26-041101612	1	1 1/16	
26-041101616	1	1 5/16	

НИППЕЛИ С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, UNF


	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба UNF
	26-040020404	1/4	7/16
26-040020406	1/4	9/16	
26-040020604	1/4	7/16	
26-040020605	3/8	1/2	
26-040020606	3/8	9/16	
26-040020608	3/8	3/4	
26-040020806	1/2	9/16	
26-040020808	1/2	3/4	
26-040020810	1/2	7/8	
26-040021010	5/8	7/8	
26-040021210	3/4	7/8	
26-040021012	5/8	1 1/16	
26-040021212	3/4	1 1/16	
26-040021216	3/4	1 5/16	
26-040021616	3/4	1 5/16	




НИППЕЛИ 90°С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP)

	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба BSP
	26-04530-04	1/4	1/4
	26-04530-06	3/8	3/8
	26-04530-08	1/2	1/2
	26-04530-10	5/8	5/8
	26-04530-12	3/4	3/4
	26-04530-16	1	1

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НИППЕЛИ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNF / ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNF

	Номер изделия	Резьба JIC / UNF	Резьба JIC / UNF
	29-042200404	7/16	7/16
	29-042200405	7/16	1/2
	29-042200406	7/16	9/16
	29-042200606	9/16	9/16
	29-042200608	9/16	3/4
	29-042200808	3/4	3/4
	29-042200810	3/4	7/8
	29-042201012	7/8	1 1/16
	29-042201212	1 1/16	1 1/16
	29-042201216	1 1/16	1 5/16
	29-042201616	1 5/16	1 5/16

ПЕРЕХОДНЫЕ НИППЕЛИ С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ R (BSP) / ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNF

	Номер изделия	Резьба BSP	Резьба JIC / UNF
	26-04420-04-04	1/4	7/16
	26-04420-04-05	1/4	1/2
	26-04420-04-06	1/4	9/16
	26-04420-06-06	3/8	9/16
	26-04420-06-08	3/8	3/4
	26-04420-08-06	1/2	3/8
	26-04420-08-08	1/2	3/4
	26-04420-08-10	1/2	7/8
	26-04420-12-10	3/4	7/8
	26-04420-12-12	3/4	1 1/16
	26-04420-12-16	3/4	1 5/16
	26-04420-16-16	1	1 5/16

